



www.brzo.nu

Onderdeel van de Top-Consultants Groep

BRZO.nu / TOP-Consultants Groep
Postbus 631, 4870 AP Etten-Leur
T 076 501 42 62 / F 076 501 62 54

info@brzo.nu
www.brzo.nu

Onderwerp:
Referentieprojecten Externe Veiligheid
BEVI, BRZO, ATEX en UPD

Datum:
24-01-2015

Ons kenmerk:
Mint0001aaA2-vs10

Opdrachtgever	Omschrijving werkzaamheden vs09
Producent van bestrijdingsmiddelen; BRZO/VR plichtig bedrijf, Rotterdam-Botlek	QRA Locatie Tankhoofd in kader van een organisatorische splitsing van activiteiten
Leverancier en distributeur van chemische producten, Amsterdam	QRA opslag/distributiecentrum Advies VR of PBZO plicht WM vergunning Risicobeoordeling – Explosieveiligheid – ATEX; opstellen explosieveiligheidsdocument Opstellen Uitgangspuntendocument UPD Veiligheidsstudie / HAZOP
Producent PIR isolatieplaten; Opslag van K1 vloeistoffen. Moerdijk	Opstellen Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO) Implementeren veiligheidsbeheerssysteem (volgens NTA 8620) Interne auditing en begeleiding management review VBS Begeleiding BRZO inspecties
Verzekeringsmaatschappij; Rotterdam	Risicobeoordeling EV bouw LNG terminal, Maasvlakte I Risicobeoordeling ondergrondse opslag aardgas in zoutopslagen
Scheepswerf; gasopslag in tanks, Vlissingen	Risicobeoordeling zuurstofopslag in nabijheid van propaanopslag; ATEX onderzoek coating-hal. Onderzoek kwestie propaanopslag en ruimtelijke ordening (terugdringen risicocontouren)
Opslag- en afvulbedrijf van gasflessen met gevaarlijke stoffen; Moerdijk en China	Uitvoeren QRA scenario 's met Safeti NL, Advies gelijkwaardigheidsbeginsel PGS-15 Procesveiligheidsanalyse nieuwe fabriek
Productiebedrijf gevaarlijke stoffen, 's-Hertogenbosch	Compliance audit / gap analyse Veiligheidsbeheerssysteem NTA 8620. VBS audits. Uitgangspuntendocument PGS-15
Farmaceutisch bedrijf Nijmegen	Risicobeoordeling – Explosieveiligheid – ATEX; opstellen explosieveiligheidsdocument



Opdrachtgever	Omschrijving werkzaamheden vs09
Div. BRZO bedrijven Noordoost Groningen	Onderzoek externe veiligheidsrisico's als gevolg van aardbevingen
Diverse projectontwikkelaars, Nijmegen, Delft, Rotterdam, Breda	Uitvoeren QRA (RBM II) transport gevaarlijke stoffen over het spoor ivm transitieproject (van bedrijven naar woningbouw)
Logistiek dienstverlener met grootschalige op- en overslag van gevaarlijke stoffen. BRZO/VR plichtig bedrijf, Bergen op Zoom	Veiligheidsmanagementsysteem (NTA 8620), PBZO document Opstellen Veiligheidsrapport VR Uitvoeren QRA's met Safeti NL Verantwoording Groepsrisico afvullen gevaarlijke stoffen Begeleiding BRZO inspecties Risicobeoordeling – Explosieveiligheid – ATEX; opstellen explosieveiligheidsdocument Opzet en begeleiding veiligheidsorganisatie / VGW commissie
Containerterminal met op- en overslag van gevaarlijke stoffen, Bergen op Zoom	Uitvoeren QRA met Safeti NL Adviseren rond veiligheidsmaatregelen opslag containers met gevaarlijke goederen (ADR)
Chemische fabriek van polymeer emulsies in Rotterdam – Botlek	ATEX explosieveiligheidsonderzoek, actualiseren Explosieveiligheidsdocument (EVD)
Exploitant vakantie- en recreatieparken, Rosmalen	Advies EV paragraaf MER procedure, en berekeningen wegtransport met RBMII in verband met uitbreiding vakantiepark
Producent van industriële gassen, locaties in Terneuzen en Gent	Compliance audit Seveso II (in Nederlandse en Belgische vestiging)
Producent chemische producten op het Chemelot terrein in Geleen	Risicobeoordeling en advisering explosieveiligheid en veiligheidszoning – ATEX
Ministerie van Defensie, Luchtmachtonderdeel	Onderzoek en advies Veiligheidsbeheerssysteem NTA 8620; gap-analyse en compliance audits
Diverse gemeentes en omgevingsdienst	QRA's LPG tankstation (Safeti) en beoordeling QRA hogedrukgasleiding (Carola) ivm bestemmingsplanherziening
Op- en overslagbedrijf containers met gevaarlijke stoffen, Rotterdam en Moerdijk	QRA op- en overslag; milieurisico analyse MRA met Proteus; ondersteuning BRZO taken
Diverse opdrachtgevers (BEVI bedrijven): - galvaniseerbedrijf; - agrarische bedrijven	Uitvoeren QRA: - vanwege cyanidehoudende baden; - vanwege propaanopslag (> 13 m ³)